



адрес
тел.

email

www

08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская Борщаговка, ул. Озерная, 10
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua
<http://smartclimate.com.ua/>

Код	Тип	Потужність, кВт	Габарити, мм. висота x ширина x глубина	Вага, кг	Роздрібна ціна, в EURO
Котли з газифікацією деревини - DREVOPLYN- без вентилятора, з охолоджуючим теплообмінником					
0047	DC 15E	7-14,5	1180x590x630	293	1390
Котли з газифікацією деревини - DREVOPLYN - з витяжним вентилятором - з охолоджуючим теплообмінником					
0007	DC 18 S	20	1180x590x845	278	1660
0009	DC 22 S	22	1180x590x1045	339	1910
0011	DC 25 S	25	1180x590x1045	341	2035
0013	DC 32 S	35	1180x680x1045	381	2380
0064	DC 40 SX	40	1260x680x1045	382	2535
0023	DC 50 S	48	1260x680x1245	451	3075
0051	DC 75 SE	75	1480x770x1390	705	5365
Котли з газифікацією деревини - DREVOPLYN - з вентилятором - з охолоджуючим теплообмінником					
0029	DC 70 S	70	1380x680x1060	532	4430
0031	DC 100	99	1590x980x1180	827	6905
NEW	DC 150	150	1813x1010x1295	1030	8535
Газогенераторні котли на бурі вугілля та дерево -КОМБІ- з вентилятором, з охол. теплообмінником					
0033	C 18 S	20	1180x590x770	309	1675
0035	C 20 S	25	1420x590x770	365	2025
0037	C 30 S	32	1420x590x870	410	2375
0039	C 40 S	40	1420x590x970	448	2905
0046	C 50 S	48	1420x590x1220	518	3455
Газогенераторні котли на чорне вугілля та дерево, з вентилятором, з охолоджуючим теплообмінником					
0065	AC 25 S	20-26/15-20	1180x590x690	311	1760
0066	AC 35 S	25-35/20-30	1420x590x770	367	2100
0067	AC 45 S	35-45/25-32	1420x590x870	412	2502
Газогенераторні котли на дерево - Generator - з витяжним вентилятором - з охол. теплообмінником					
0015	DC 20 GS	20	1260x680x845	357	2497
0017	DC 25 GS	25	1260x680x1045	445	3062
0019	DC 32 GS	32	1260x680x1045	450	3318
0021	DC 40 GS	40	1410x680x1045	498	3600
0027	DC 50 GSX	49	1558x678x1042	565	3898
0031	DC 70 GSX	70	1648x678x1068	601	4661
Газогенераторні котли на дерево та дер.брикети - з витяжним вентилятором - з охол. теплообмінником					
NEW	DC 24 RS	26	1279x678x762	363	2184
NEW	DC 30 RS	32	1279x678x842	393	2592
Півгазогенераторні котли на дерево - з охол. теплообмінником					
NEW	D 21	14-21	1160x595x666	277	1220
Котел на дерево, класичного спалювання, без вентилятора, з охолоджуючим теплообмінником					
0001	D 15	7-14,5	1150x590x490	232	1175
0066	D 20	10-19,5	1150x590x690	289	1390
0074	D 30	15-28	1420x590x920	346	1750
Газогенераторні котли на дерево - з вмонтованим електронним регулюванням ATMOS ACD 01 - NEW!					
NEW	DC 25 S	25	1180x590x1045	341	2685
NEW	DC 25 GS	25	1260x680x1045	445	4225
NEW	DC 32 S	35	1180x680x1045	381	3060
Додаткове обладнання					
	Laddomat 21 /60				300
	Laddomat 21 /100				385
	Термостат на насос				25
	Терморегулюючий вентиль VTC511 25/60 - DN 25 - чавунний				104
	Терморегулюючий вентиль VTC511 32/60 - DN 32 - чавунний				108
	Терморегулюючий вентиль VTC512 40/60 - DN 40 - чавунний				155
	Термостатичний вентиль для охолодження WATTS STS20*97				69
	Термостатичний вентиль для охолодження Honeywell TS 130-3/4*95				132
	Термостатичний вентиль для охолодження Honeywell TS 130-3/4*110				167
	Реверсивна засувка без пружини BUG 180-1'				21
	Реверсивна засувка без пружини BUG 180-5/4'				29
	Реверсивна засувка без пружини BUG 180-6/4'				43
	Термометр спалювання DTU				45
	Димохід ATMOS 152мм довжина 580мм з отвором для чищення і патрубком				60
	Димохід ATMOS 180мм довжина 750мм з отвором для чищення і патрубком				76
	Димохід ATMOS 200мм довжина 800мм з отвором для чищення і патрубком				80
	Обмежувач тяги на димохід для діаметра 152мм до 180мм				76
	Електронно-термічний регулятор ACD01				817

КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ					
Код	Тип	Потужність, кВт	Габарити, мм. висота x ширина x глибина	Вага, кг	Роздрібна ціна, EURO
Котли з газифікацією деревини-з отвором для пальника на пелети у верхній дверці					
0007	DC 18 S - без пальника	20 / 6-20	1180x590x845	278	1922
0011	DC 25 S - без пальника	27 / 7-24	1180x590x1045	341	2320
0013	DC 32 S - без пальника	35 / 7-24	1180x590x1045	381	2680
Газогенераторні котли на дерево та дер.брикети-з отвором для пальника на пелети у верх. дверці					
0018	DC 24 RS - без пальника	26 / 7-24	1279x678x762	363	2383
0021	DC 30 RS - без пальника	32 / 7-24	1279x678x842	393	2712
Газогенераторний котел на дерево, вугілля та вугільні брикети - з отвором для пальника на пелети					
0034	C 18 S - без пальника	20 / 6-20	1180x590x770	309	1953
0035	C 20 S - без пальника	25 / 7-24	1420x590x770	365	2320
0065	AC 25 S- без пальника	26 / 6-20	1180x590x690	311	2030
0066	AC 35 S- без пальника	7-24	1435x675x758	377	2365
Котел на пелети (без пальника)					
	D 14 P- без пальника	4 - 14	1207x620x768	231	1480
	D 21 P- без пальника	4 - 19,5	1207x620x768	231	1536
	D 25 P- без пальника	7 - 24	1207x620x868	254	1732
	D 15 P- без пальника	4,5 - 15	1405x606x470	289	2187
	D 20 P- без пальника	6,5 - 22	1405x606x470	305	2383
Комбінований газогенераторний котел на дерево (ручний режим) та пелети (автоматичний режим)					
0055	DC 18 SP- без пальн.	20 / 4,5-15	1695x643x757	459	3116
0054	DC 25 SP- без пальн.	25 / 6-20	1695x643x957	541	3710
0057	DC 32 SP-без пальн.	35 / 6-20	1772x678x957	586	4317
Для всіх вище наведених котлів призначений пальник Atmos A 25, який працює на якісній білій дерев'яній пелеті 6-8мм. Перевагою цього пальника є автоматичне запалювання. ККД 85-90%.					
H0014	Пальник ATMOS A 25	4 - 24			1223
До цього пальника підходять такі шнеки:					
H0151	Шнек DA 1500 довжина 1,5м діаметр 75мм-тільки для котлів, в яких пальник монтується збоку				561
H0207	Шнек DA 2000 довжина 2м діаметр 75мм-тільки для котлів, в яких пальник монтується у верхній дверці				655
H0208	Шнек DA 2500 довжина 2,5м діаметр 75мм		підходить для всіх котлів на пелети Atmos	750	
H0209	Шнек DA 3000 довжина 3м діаметр 75мм			970	
H0212	Шнек DA 4000 довжина 4м діаметр 75мм			1065	
Котел на пелети (пальник не входить у вартість)					
	D 31 P - без пальника	8,9 - 30	1307x620x882	263	2080
	D 30 P - без пальника	8,9 - 29,8	1405x606x670	370	2648
	D 40 P - без пальника	8,9 - 40	1405x606x954	386	2711
	D 50 P - без пальника	13,5 - 45	1405x606x870	430	3280
Для цих котлів призначений пальник Atmos A 45, який працює на якісній білій дерев'яній пелеті 6-8мм. Перевагою цього пальника є автоматичне запалювання. ККД 85-90%.					
H0015	Пальник ATMOS A 45	8,5-49			1820
До цього пальника підходять такі шнеки:					
H0039	Шнек DRA 50 довжина 1,7м діаметр 80мм				845
H0037	Шнек DRA 50 довжина 2,5м діаметр 80мм				908
H0004	Шнек DRA 50 довжина 4м діаметр 80мм				1222
H0005	Шнек DRA 50 довжина 5м діаметр 80мм				1285
Ємкості на пелети підходять до всіх котлів					
H0204	Ємкість 250 л		1250x480		283
H0201	Ємкість 500 л		1250x760		372
H0247	Ємкість 1000 л		1250x1040		561
Як додаткове обладнання, можна заовити автоматичний відвід попелу для котлів DxxP					
S0577	Для D14P, D21P				623
S0578	Для D25P, D31P				623
S0535	Для D15P, D20P				623
S0536	Для D30P, D40P				687
S0537	Для D50P				750
Попільники для автоматичного відводу попелу					
H0520	Комплект CP25K для пальника A25				864
Котел на пелети D80P в комплекті з попільником, комплектується як стандартні котли на пелети					
	D 80 P	80			4982

Для цих котлів призначений паливник Atmos A 85, який працює на якісній білій дерев'яній пелеті 6-8мм.					
Перевагою цього паливника є автоматичне запалювання. ККД 85-90%. В комплект паливника входить пневматичне чищення паливника разом із компресором					
H0033	Паливник ATMOS A 85	80			3712
До цього паливника підходять такі шнеки:					
H0039	Шнек DRA 50 довжина 1,7м діаметр 80мм				845
H0037	Шнек DRA 50 довжина 2,5м діаметр 80мм				908
H0004	Шнек DRA 50 довжина 4м діаметр 80мм				1222
H0005	Шнек DRA 50 довжина 5м діаметр 80мм				1285
Ємкості на пелети					
H0201	Ємкість 500 л		1250x760		372
H0247	Ємкість 1000 л		1250x1040		561
Як додаткове обладнання, до цього котла можна докупити автоматичний відвід попелу, який складається з :					
S1080	Обладнання для відводу попелу				1000
S1068	Попільник 68 літрів для шнека діаметром 80мм				246

ПРИКЛАД КОМПЛЕКТУ КОТЛА НА ПЕЛЕТИ					
0577	D 21 P	4 - 19,5	1207x620x570	245	1460
H0014	Паливник ATMOS A 25	4 - 24			1223
H0151	Шнек DA 1500 довжина 1,5м діаметр 75мм				561
H0201	Ємкість 500 л		1250x760		372
РАЗОМ					3616Євро



адрес: 08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская Борщаговка, ул. Озерная, 10
 тел.: (044) 337-38-03, (063) 704-81-30
 (067) 320-28-85 (050) 317-62-28
 email: sales@smartclimate.com.ua
 www: <http://smartclimate.com.ua/>