



Адрес: 08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская
 Борщаговка, ул. Озерная 10, оф. 305
 (044) 337-38-03 (063) 704-81-30
 (067) 320-28-85 (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua
www.smartclimate.com.ua

КОНВЕКТОРЫ ТМ POLVAX естественной конвекции

Конвектор Цена, евро	Мощность, Вт *		Цена евро	Конвектор Цена, евро	Мощность, Вт*		Цена евро.	Решетка дубовая Цена евро.	Решетка дюралюминиевая Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С				Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С				
	Центральное отопление	Автономное отопление			Центральное отопление	Автономное отопление			
Конвектор естественной конвекции с 1-им теплообменником 1/2" минимальной высоты									
		NEW		KE.230.1000.55	117	111	134	25,00	59,00
		NEW		KE.230.1250.55	157	150	152	30,00	75,00
		NEW		KE.230.1500.55	198	188	170	35,00	93,00
		NEW		KE.230.1750.55	238	227	184	40,00	108,00
		NEW		KE.230.2000.55	279	265	198	45,00	124,00
		NEW		KE.230.2250.55	319	304	238	50,00	140,00
		NEW		KE.230.2500.55	360	343	270	55,00	157,00
		NEW		KE.230.2750.55	400	381	304	60,00	173,00
		NEW		KE.230.3000.55	441	420	332	65,00	189,00
Конвектор естественной конвекции с 1-им теплообменником 1/2" минимальной высоты									
KE.230.1000.67	165	157	135	KE.230.1000.78	174	166	135	25,00	64,00
KE.230.1250.67	219	208	153	KE.230.1250.78	231	220	153	30,00	80,00
KE.230.1500.67	272	259	171	KE.230.1500.78	287	274	171	35,00	97,00
KE.230.1750.67	326	310	185	KE.230.1750.78	344	328	185	40,00	113,00
KE.230.2000.67	379	362	199	KE.230.2000.78	401	382	199	45,00	128,18
KE.230.2250.67	433	413	239	KE.230.2250.78	457	436	239	50,00	145,00
KE.230.2500.67	487	464	271	KE.230.2500.78	514	489	271	55,00	162,00
KE.230.2750.67	540	515	305	KE.230.2750.78	570	543	305	60,00	178,00
KE.230.3000.67	594	566	333	KE.230.3000.78	627	597	333	65,00	194,00
Конвектор естественной конвекции с 2-мя теплообменниками 1/2" минимальной высоты									
		NEW		KEM.330.1000.55	208	198	226	32,00	70,00
		NEW		KEM.330.1250.55	280	267	262	40,00	89,00
		NEW		KEM.330.1500.55	353	336	298	45,00	108,00
		NEW		KEM.330.1750.55	425	405	325	54,00	127,00
		NEW		KEM.330.2000.55	497	474	352	61,00	146,00
		NEW		KEM.330.2250.55	569	542	415	67,00	165,00
		NEW		KEM.330.2500.55	642	611	474	75,00	184,00
		NEW		KEM.330.2750.55	714	680	518	83,00	203,00
		NEW		KEM.330.3000.55	786	749	576	88,00	222,00
Конвектор естественной конвекции с 2-мя теплообменниками 1/2" минимальной высоты									
KEM.300.1000.67	245	233	226	KEM.300.1000.78	260	248	226	30,00	75,00
KEM.300.1250.67	324	309	262	KEM.300.1250.78	344	328	262	35,00	94,00
KEM.300.1500.67	403	384	298	KEM.300.1500.78	429	408	298	45,00	113,00
KEM.300.1750.67	483	460	325	KEM.300.1750.78	513	489	325	50,00	132,00
KEM.300.2000.67	562	536	352	KEM.300.2000.78	597	569	352	55,00	151,00
KEM.300.2250.67	642	611	415	KEM.300.2250.78	682	649	415	65,00	170,00
KEM.300.2500.67	721	687	474	KEM.300.2500.78	766	730	474	70,00	189,00
KEM.300.2750.67	800	763	518	KEM.300.2750.78	850	810	518	75,00	208,00
KEM.300.3000.67	880	838	576	KEM.300.3000.78	935	891	576	85,00	227,00
Конвектор естественной конвекции с 1-им теплообменником 3/4"									
KE.230.1000.90	191	182	150,00	KE.230.1000.120	229	218	150,00	25,00	64,00
KE.230.1250.90	252	240	170,00	KE.230.1250.120	304	289	170,00	30,00	80,00
KE.230.1500.90	312	298	190,00	KE.230.1500.120	378	360	190,00	35,00	97,00
KE.230.1750.90	373	356	205,00	KE.230.1750.120	453	431	205,00	40,00	113,00
KE.230.2000.90	434	414	220,00	KE.230.2000.120	529	502	220,00	45,00	128,18
KE.230.2250.90	495	471	265,00	KE.230.2250.120	602	573	265,00	50,00	145,00
KE.230.2500.90	556	529	300,00	KE.230.2500.120	676	644	300,00	55,00	162,00
KE.230.2750.90	617	587	337,00	KE.230.2750.120	751	715	337,00	60,00	178,00
KE.230.3000.90	677	645	369,00	KE.230.3000.120	825	786	369,00	65,00	194,00
KE.300.1000.90	226	215	155,00	KE.300.1000.120	270	257	155,00	30,00	75,00
KE.300.1250.90	299	285	175,00	KE.300.1250.120	355	338	175,00	35,00	94,00
KE.300.1500.90	373	355	195,00	KE.300.1500.120	440	419	195,00	45,00	113,00
KE.300.1750.90	447	425	210,00	KE.300.1750.120	526	501	210,00	50,00	132,00
KE.300.2000.90	520	496	230,00	KE.300.2000.120	611	582	230,00	55,00	151,00
KE.300.2250.90	594	566	270,00	KE.300.2250.120	696	663	270,00	65,00	170,00
KE.300.2500.90	667	636	310,00	KE.300.2500.120	782	745	310,00	70,00	189,00
KE.300.2750.90	741	706	346,00	KE.300.2750.120	867	826	346,00	75,00	208,00
KE.300.3000.90	815	776	378,00	KE.300.3000.120	952	907	378,00	85,00	227,00
Конвектор естественной конвекции с 2-мя теплообменниками 3/4"									
KEM.380.1000.90	359	342	245	KEM.380.1000.120	448	427	245	35,00	91,00
KEM.380.1250.90	457	436	284	KEM.380.1250.120	564	537	284	45,00	113,00
KEM.380.1500.90	555	529	323	KEM.380.1500.120	681	648	323	50,00	136,00
KEM.380.1750.90	653	622	353	KEM.380.1750.120	797	759	353	60,00	160,00
KEM.380.2000.90	751	716	382	KEM.380.2000.120	913	870	382	70,00	182,00
KEM.380.2250.90	849	809	451	KEM.380.2250.120	1030	981	451	75,00	206,00
KEM.380.2500.90	947	902	515	KEM.380.2500.120	1146	1094	515	85,00	227,00
KEM.380.2750.90	1045	996	562	KEM.380.2750.120	1263	1203	562	95,00	251,00
KEM.380.3000.90	1143	1089	624	KEM.380.3000.120	1379	1304	624	100,00	274,00

Данные показатели соответствуют следующим условиям: температура в помещении 20 °С; поправочный коэффициент давления равен 1; средняя температура теплоносителя 60 °С



Адрес: 08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская Борщаговка, ул. Озерная 10, оф. 305
 (044) 337-38-03 (063) 704-81-30
 (067) 320-28-85 (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua
www.smartclimate.com.ua

КОНВЕКТОРЫ ТМ POLVAX принудительной конвекции

STANDART- вентилятор переменного тока 12 V
 PREMIUM- энергосберегающий вентилятор постоянного тока 24 V
 PLUS - повышенной теплопроизводительности

Конвектор Цена, евро	Мощность,Вт *		Цена евро	Конвектор евро	Цена,	Мощность,Вт*		Цена евро.	Решетка дубовая Цена евро.	Решетка дюроалюминиевая Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С					Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С				
	Центральное отопление	Автономное отопление				Центральное отопление	Автономное отопление			
Конвектор принудительной конвекции с 1-им теплообменником 1/2" минимальной высоты										
KV.230.1000.67	873	832	230,00	KV.230.1000.78	873	832	230,00	25,00		64,00
KV.230.1250.67	1157	1102	260,00	KV.230.1250.78	1157	1102	260,00	30,00		80,00
KV.230.1500.67	1440	1372	370,00	KV.230.1500.78	1440	1372	370,00	35,00		97,00
KV.230.1750.67	1724	1642	380,00	KV.230.1750.78	1724	1642	380,00	40,00		113,00
KV.230.2000.67	2007	1912	390,00	KV.230.2000.78	2007	1912	390,00	45,00		129,00
KV.230.2250.67	2291	2182	410,00	KV.230.2250.78	2291	2182	410,00	50,00		145,00
KV.230.2500.67	2574	2452	520,00	KV.230.2500.78	2574	2452	520,00	55,00		162,00
KV.230.2750.67	2858	2722	560,00	KV.230.2750.78	2858	2722	560,00	60,00		178,00
KV.230.3000.67	3141	2992	619,00	KV.230.3000.78	3141	2992	619,00	65,00		194,00

Конвектор принудительной конвекции с 2-мя теплообменниками 1/2" минимальной высоты										
KVM.360.1000.67	906	869	333	KVM.360.1000.78	906	869	333	34		87
KVM.360.1250.67	1200	1151	357	KVM.360.1250.78	1200	1151	357	43		108
KVM.360.1500.67	1494	1433	418	KVM.360.1500.78	1494	1433	418	49		130
KVM.360.1750.67	1788	1715	475	KVM.360.1750.78	1788	1715	475	58		153
KVM.360.2000.67	2082	1997	537	KVM.360.2000.78	2082	1997	537	66		174
KVM.360.2250.67	2376	2280	599	KVM.360.2250.78	2376	2280	599	73		197
KVM.360.2500.67	2670	2562	713	KVM.360.2500.78	2670	2562	713	81		218
KVM.360.2750.67	2965	2844	766	KVM.360.2750.78	2965	2844	766	90		240
KVM.360.3000.67	3259	3126	819	KVM.360.3000.78	3259	3126	819	96		262

Конвектор принудительной конвекции с 1-им теплообменником 3/4"
 STANDART- вентилятор переменного тока 12 V
 PREMIUM- энергосберегающий вентилятор постоянного тока 24 V
 PLUS - повышенной теплопроизводительности

Конвектор Цена, евро	Мощность,Вт *		Цена евро	Конвектор евро	Цена,	Мощность,Вт*		Цена евро.	Решетка дубовая Цена евро.	Решетка дюроалюминиевая Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С					Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С				
	Центральное отопление	Автономное отопление				Центральное отопление	Автономное отопление			
Конвектор принудительной конвекции с 2-мя теплообменниками 3/4"										
KV.135.1000.245	810	771	270,00	KV.PREMIUM.135.1000.245	810	771	380,00	15,00		40,00
KV.135.1250.245	1072	1022	330,00	KV.PREMIUM.135.1250.245	1072	1022	450,00	20,00		50,00
KV.135.1500.245	1335	1272	425,00	KV.PREMIUM.135.1500.245	1335	1272	590,00	25,00		60,00
KV.160.1000.180	771	721	260,00	KV.PREMIUM.160.1000.180	771	721	380,00	15,00		44,00
KV.160.1250.180	1022	955	320,00	KV.PREMIUM.160.1250.180	1022	955	450,00	20,00		54,00
KV.160.1500.180	1272	1190	400,00	KV.PREMIUM.160.1500.180	1272	1190	590,00	25,00		64,00
KV.160.1750.180	1522	1424	425,00	KV.PREMIUM.160.1750.180	1522	1424	640,00	27,00		74,00
KV.160.2000.180	1773	1658	465,00	KV.PREMIUM.160.2000.180	1773	1658	700,00	30,00		84,00
KV.160.2250.180	2023	1892	530,00	KV.PREMIUM.160.2250.180	2023	1892	770,00	35,00		94,00
KV.160.2500.180	2273	2126	595,00	KV.PREMIUM.160.2500.180	2273	2126	900,00	40,00		104,00
KV.160.2750.180	2524	2361	660,00	KV.PREMIUM.160.2750.180	2524	2361	970,00	45,00		114,00
KV.160.3000.180	2774	2595	780,00	KV.PREMIUM.160.3000.180	2774	2595	1029,00	48,00		125,00
KV.300.1000.90	901	859	260,00	KV.PREMIUM.300.1000.90	901	859	380,00	30,00		75,00
KV.300.1250.90	1194	1137	320,00	KV.PREMIUM.300.1250.90	1194	1137	450,00	35,00		94,00
KV.300.1500.90	1486	1416	400,00	KV.PREMIUM.300.1500.90	1486	1416	590,00	45,00		113,00
KV.300.1750.90	1779	1695	425,00	KV.PREMIUM.300.1750.90	1779	1695	640,00	50,00		132,00
KV.300.2000.90	2072	1974	465,00	KV.PREMIUM.300.2000.90	2072	1974	700,00	55,00		151,00
KV.300.2250.90	2364	2252	530,00	KV.PREMIUM.300.2250.90	2364	2252	770,00	65,00		170,00
KV.300.2500.90	2657	2531	595,00	KV.PREMIUM.300.2500.90	2657	2531	900,00	70,00		189,00
KV.300.2750.90	2950	2810	660,00	KV.PREMIUM.300.2750.90	2950	2810	970,00	75,00		208,00
KV.300.3000.90	3242	3089	780,00	KV.PREMIUM.300.3000.90	3242	3089	1029,00	85,00		227,00
KV.PLUS.300.1000.120	1098	1046	260,00	KV.PLUS.PREMIUM.300.1000.120	1098	1046	380,00	30,00		75,00
KV.PLUS.300.1250.120	1454	1385	320,00	KV.PLUS.PREMIUM.300.1250.120	1454	1385	450,00	35,00		94,00
KV.PLUS.300.1500.120	1811	1725	400,00	KV.PLUS.PREMIUM.300.1500.120	1811	1725	590,00	45,00		113,00
KV.PLUS.300.1750.120	2167	2064	425,00	KV.PLUS.PREMIUM.300.1750.120	2167	2064	640,00	50,00		132,00
KV.PLUS.300.2000.120	2523	2404	465,00	KV.PLUS.PREMIUM.300.2000.120	2523	2404	700,00	55,00		151,00
KV.PLUS.300.2250.120	2882	2743	530,00	KV.PLUS.PREMIUM.300.2250.120	2882	2743	770,00	65,00		170,00
KV.PLUS.300.2500.120	3236	3083	595,00	KV.PLUS.PREMIUM.300.2500.120	3236	3083	900,00	70,00		189,00
KV.PLUS.300.2750.120	3593	3423	660,00	KV.PLUS.PREMIUM.300.2750.120	3593	3423	970,00	75,00		208,00
KV.PLUS.300.3000.120	3949	3762	780,00	KV.PLUS.PREMIUM.300.3000.120	3949	3762	1029,00	85,00		227,00

Конвектор Цена, евро	Мощность,Вт *		Цена евро	Конвектор евро	Цена,	Мощность,Вт*		Цена евро.	Решетка дубовая Цена евро.	Решетка дюроалюминиевая Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С					Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С				
	Центральное отопление	Автономное отопление				Центральное отопление	Автономное отопление			
Конвектор принудительной конвекции с 2-мя теплообменниками 3/4"										
KVM.380.1000.90	1271	1219	350,00	KVM.PREMIUM.380.1000.90	1271	1219	420,00	35,00		91,00
KVM.380.1250.90	1683	1615	375,00	KVM.PREMIUM.380.1250.90	1683	1615	480,00	45,00		113,00
KVM.380.1500.90	2096	2010	440,00	KVM.PREMIUM.380.1500.90	2096	2010	640,00	50,00		136,00
KVM.380.1750.90	2508	2406	500,00	KVM.PREMIUM.380.1750.90	2508	2406	700,00	60,00		160,00
KVM.380.2000.90	2921	2802	565,00	KVM.PREMIUM.380.2000.90	2921	2802	760,00	70,00		182,00
KVM.380.2250.90	3334	3198	630,00	KVM.PREMIUM.380.2250.90	3334	3198	890,00	75,00		206,00
KVM.380.2500.90	3746	3594	750,00	KVM.PREMIUM.380.2500.90	3746	3594	980,00	85,00		227,00
KVM.380.2750.90	4159	3989	806,00	KVM.PREMIUM.380.2750.90	4159	3989	1070,00	95,00		251,00
KVM.380.3000.90	4571	4385	862,00	KVM.PREMIUM.380.3000.90	4571	4385	1106,00	100,00		274,00
KVM.PLUS.380.1000.120	1571	1507	350,00	KVM.PLUS.PREMIUM.380.1000.120	1571	1507	420,00	35,00		91,00
KVM.PLUS.380.1250.120	2081	1996	375,00	KVM.PLUS.PREMIUM.380.1250.120	2081	1996	480,00	45,00		113,00
KVM.PLUS.380.1500.120	2591	2485	440,00	KVM.PLUS.PREMIUM.380.1500.120	2591	2485	640,00	50,00		136,00
KVM.PLUS.380.1750.120	3101	2974	500,00	KVM.PLUS.PREMIUM.380.1750.120	3101	2974	700,00	60,00		160,00
KVM.PLUS.380.2000.120	3611	3464	565,00	KVM.PLUS.PREMIUM.380.2000.120	3611	3464	760,00	70,00		182,00
KVM.PLUS.380.2250.120	4121	3953	630,00	KVM.PLUS.PREMIUM.380.2250.120	4121	3953	890,00	75,00		206,00
KVM.PLUS.380.2500.120	4631	4442	750,00	KVM.PLUS.PREMIUM.380.2500.120	4631	4442	980,00	85,00		227,00
KVM.PLUS.380.2750.120	5141	4931	806,00	KVM.PLUS.PREMIUM.380.2750.120	5141	4931	1070,00	95,00		251,00
KVM.PLUS.380.3000.120	5651	5420	862,00	KVM.PLUS.PREMIUM.380.3000.120	5651	5420	1106,00	100,00		274,00

КОНВЕКТОРЫ ТМ POLVAX СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Конвектор Цена, евро	Мощность,Вт *		Цена евро	Конвектор евро	Цена,	Мощность,Вт*		Цена евро.	Решетка дубовая Цена евро.	Решетка дюралюминиевая Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С					Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С				
	Центральное отопление	Автономное отопление				Центральное отопление	Автономное отопление			
ЦОКОЛЬНАЯ ВЕРСИЯ / В МЕБЕЛЬ, СТЕНУ, СТУПЕНИ/										
KV.C.290.750.110	302	287	240,00	KV.C.Premium.290.750.110	302	287	344,00		12,00	34,00
KV.C.290.1000.110	469	447	275,00	KV.C.Premium.290.1000.110	469	447	395,00		17,00	37,00
KV.C.290.1250.110	637	607	320,00	KV.C.Premium.290.1250.110	637	607	446,00		22,00	42,00
KV.C.290.1500.110	804	766	420,00	KV.C.Premium.290.1500.110	804	766	610,00		27,00	50,00
KV.C.290.1750.110	972	926	470,00	KV.C.Premium.290.1750.110	972	926	670,00		32,00	59,00
KV.C.290.2000.110	1140	1086	540,00	KV.C.Premium.290.2000.110	1140	1086	730,00		37,00	67,00
KV.C.290.2250.110	1317	1245	590,00	KV.C.290.Premium.2250.110	1317	1245	830,00		42,00	75,00
KV.C.290.2500.110	1475	1405	640,00	KV.C.290.Premium.2500.110	1475	1405	890,00		47,00	83,00
ПОДОКОННАЯ ВЕРСИЯ										
KV.W.245.750.90	329	314	240,00	KV.W.Premium.245.750.90	329	314	344,00		10,00	32,00
KV.W.245.1000.90	512	488	275,00	KV.W.Premium.245.1000.90	512	488	395,00		15,00	35,00
KV.W.245.1250.90	695	662	320,00	KV.W.Premium.245.1250.90	695	662	446,00		20,00	40,00
KV.W.245.1500.90	878	837	420,00	KV.W.Premium.245.1500.90	878	837	610,00		25,00	48,00
KV.W.245.1750.90	1061	1011	470,00	KV.W.Premium.245.1750.90	1061	1011	670,00		30,00	57,00
KV.W.245.2000.90	1244	1185	540,00	KV.W.Premium.245.2000.90	1244	1185	730,00		35,00	65,00
KV.W.245.2250.90	1427	1360	590,00	KV.W.Premium.245.2250.90	1427	1360	830,00		40,00	73,00
KV.W.245.2500.90	1610	1534	640,00	KV.W.Premium.245.2500.90	1610	1534	890,00		45,00	81,00
KV.W.245.750.130	454	432	240,00	KV.W.Premium.245.750.130	454	432	344,00		14,00	36,00
KV.W.245.1000.130	706	672	275,00	KV.W.Premium.245.1000.130	706	672	395,00		19,00	39,00
KV.W.245.1250.130	957	912	320,00	KV.W.Premium.245.1250.130	957	912	446,00		24,00	44,00
KV.W.245.1500.130	1209	1152	420,00	KV.W.Premium.245.1500.130	1209	1152	610,00		29,00	52,00
KV.W.245.1750.130	1461	1392	470,00	KV.W.Premium.245.1750.130	1461	1392	670,00		34,00	61,00
KV.W.245.2000.130	1713	1632	540,00	KV.W.Premium.245.2000.130	1713	1632	730,00		39,00	69,00
KV.W.245.2250.130	1965	1872	590,00	KV.W.Premium.245.2250.130	1965	1872	830,00		44,00	77,00
KV.W.245.2500.130	2217	2112	640,00	KV.W.Premium.245.2500.130	2217	2112	890,00		49,00	85,00

Данные показатели соответствуют следующим условиям: тах скорость вращения вентилятора; температура в помещени 20 °С; поправочный коэффициент давления равен 1 ; средняя температура теплоносителя 60 °С



Адрес: 08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская Боршатовка, ул. Озерная 10, оф. 305
 (044) 337-38-03 (063) 704-81-30
 (067) 320-28-85 (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua
www.smartclimate.com.ua

КОНВЕКТОРЫ POLVAX принудительной конвекции для влажных помещений

STANDART- вентилятор переменного тока 12 V

PREMIUM- энергосберегающий вентилятор постоянного тока 24 V

PLUS - повышенной теплопроизводительности

Конвектор Цена, евро	Мощность, Вт *		Цена евро	Конвектор Цена, евро	Мощность, Вт *		Цена евро.	Решетка дубовая Цена евро.	Решетка дюралюминиевая Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2-60 °C				Температура теплоносителя: (65/55)/2-60 °C				
	Центральное отопление	Автономное отопление			Центральное отопление	Автономное отопление			
Конвектор принудительной конвекции с 1-им теплообменником 3/4"									
KV.D.PLUS.300.1000.125	1148	1093	278	KV.D.PLUS.PREMIUM.300.1000.125	1148	1093	407	30,00	75,00
KV.D.PLUS.300.1250.125	1520	1448	341	KV.D.PLUS.PREMIUM.300.1250.125	1520	1448	480	35,00	94,00
KV.D.PLUS.300.1500.125	1893	1803	408	KV.D.PLUS.PREMIUM.300.1500.125	1893	1803	631	45,00	113,00
KV.D.PLUS.300.1750.125	2265	2158	451	KV.D.PLUS.PREMIUM.300.1750.125	2265	2158	684	50,00	132,00
KV.D.PLUS.300.2000.125	2638	2513	490	KV.D.PLUS.PREMIUM.300.2000.125	2638	2513	747	55,00	151,00
KV.D.PLUS.300.2250.125	3010	2868	562	KV.D.PLUS.PREMIUM.300.2250.125	3010	2868	820	65,00	170,00
KV.D.PLUS.300.2500.125	3383	3223	629	KV.D.PLUS.PREMIUM.300.2500.125	3383	3223	960	70,00	189,00
KV.D.PLUS.300.2750.125	3756	3578	701	KV.D.PLUS.PREMIUM.300.2750.125	3756	3578	1033	75,00	208,00
KV.D.PLUS.300.3000.125	4128	3933	811	KV.D.PLUS.PREMIUM.300.3000.125	4128	3933	1094	85,00	227,00

Конвектор Цена, евро	Мощность, Вт *		Цена евро	Конвектор Цена, евро	Мощность, Вт *		Цена евро.	Решетка дубовая Цена евро.	Решетка дюралюминиевая Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2-60 °C				Температура теплоносителя: (65/55)/2-60 °C				
	Центральное отопление	Автономное отопление			Центральное отопление	Автономное отопление			
Конвектор принудительной конвекции с 2-мя теплообменниками 3/4"									
KVM.D.PLUS.380.1000.125	1680	1612	365	KVM.D.PLUS.PREMIUM.380.1000.125	1680	1612	437	35,00	91,00
KVM.D.PLUS.380.1250.125	2226	2135	403	KVM.D.PLUS.PREMIUM.380.1250.125	2226	2135	514	45,00	113,00
KVM.D.PLUS.380.1500.125	2772	2659	466	KVM.D.PLUS.PREMIUM.380.1500.125	2772	2659	660	50,00	136,00
KVM.D.PLUS.380.1750.125	3317	3182	533	KVM.D.PLUS.PREMIUM.380.1750.125	3317	3182	737	60,00	160,00
KVM.D.PLUS.380.2000.125	3863	3725	600	KVM.D.PLUS.PREMIUM.380.2000.125	3863	3725	805	70,00	182,00
KVM.D.PLUS.380.2250.125	4408	4229	667	KVM.D.PLUS.PREMIUM.380.2250.125	4408	4229	863	75,00	206,00
KVM.D.PLUS.380.2500.125	4954	4752	754	KVM.D.PLUS.PREMIUM.380.2500.125	4954	4752	1019	85,00	227,00
KVM.D.PLUS.380.2750.125	5500	5275	835	KVM.D.PLUS.PREMIUM.380.2750.125	5500	5275	1106	95,00	251,00
KVM.D.PLUS.380.3000.125	6045	5799	911	KVM.D.PLUS.PREMIUM.380.3000.125	6045	5799	1180	100,00	274,00

Данные показатели соответствуют следующим условиям: тах скорость вращения вентилятора; температура в помещении 20 °C; поправочный коэффициент давления равен 1; средняя температура теплоносителя 60 °C



Адрес: 08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с.
Петропавловская Борщаговка, ул. Озерная 10, оф. 305
(044) 337-38-03 (063) 704-81-30
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua
www.smartclimate.com.ua

НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ в стальном корпусе

	Модель (ширина / высота),мм	Длина, мм	Мощность,Вт *		Цена евро
			Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С		
			Центральное отопление	Автономное отопление	
	N.KE.120.240 1 теплообменник решетка ПРОДОЛЬНАЯ	1000	456	434	175
		1250	569	542	210
		1500	680	648	245
		1750	792	754	280
		2000	903	860	325
		2250	1013	965	360
		2500	1123	1069	400
	N.KE.180.195 1 теплообменник решетка ПРОДОЛЬНАЯ	1000	562	535	175
		1250	700	667	210
		1500	838	798	245
		1750	975	929	280
		2000	1112	1059	325
		2250	1247	1188	360
		2500	1383	1317	400
	N.KE.M.180.245 2 теплообменника решетка ПРОДОЛЬНАЯ	1000	672	640	265
		1250	1045	995	320
		1500	1250	1191	395
		1750	1455	1386	450
		2000	1659	1580	525
		2250	1861	1773	580
		2500	2063	1965	655
	N.KE.M.300.195 2 теплообменника решетка ПОПЕРЕЧНАЯ	1000	1032	984	275
		1250	1287	1226	330
		1500	1541	1468	405
		1750	1793	1708	465
		2000	2044	1947	535
		2250	2294	2185	590
		2500	2542	2422	670
	N.KE.M.2.300.245 4 теплообменника решетка ПОПЕРЕЧНАЯ	1000	1550	1476	300
		1250	1932	1841	365
		1500	2313	2203	430
		1750	2691	2564	505
		2000	3068	2923	570
		2250	3443	3280	635
		2500	3815	3635	725

Данные показатели соответствуют следующим условиям: температура в помещении 20 °С; поправочный коэффициент давления равен 1; средняя температура теплоносителя 60 °С



2007



Адрес: 08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская
 Борщаговка, ул. Озерная 10, оф. 305
 (044) 337-38-03 (063) 704-81-30
 (067) 320-28-85 (050) 317-62-28

sales@smartclimate.com.ua

www.smartclimate.com.ua

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ POLVAX

теплообменник 1/2"

Длина, мм	W.KE.75.300 Мощность,Вт *		Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С		
	Центральное отопление	Автономное отопление	
1000	417	398	180
1250	521	496	195
1500	623	594	210
1750	726	691	230
2000	828	789	240
2250	929	885	260
2500	1031	982	270



теплообменник 3/4"

Длина, мм	W.KE.95.350 Мощность,Вт *		Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С		
	Центральное отопление	Автономное отопление	
1000	465	443	195
1250	580	552	215
1500	694	661	230
1750	808	770	250
2000	921	877	270
2250	1034	985	290
2500	1146	1092	310



W.KEM.75.400

Длина, мм	W.KEM.75.400 Мощность,Вт *		Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С		
	Центральное отопление	Автономное отопление	
1000	639	608	250
1250	797	759	270
1500	954	909	290
1750	1111	1058	320
2000	1267	1207	350
2250	1423	1355	370
2500	1577	1503	400



W.KEM.95.450

Длина, мм	W.KEM.95.450 Мощность,Вт *		Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С		
	Центральное отопление	Автономное отопление	
1000	603	575	290
1250	752	717	320
1500	900	858	360
1750	1048	998	390
2000	1194	1138	430
2250	1340	1277	470
2500	1485	1415	505



W.KEM.120.300

Длина, мм	W.KEM.120.300 Мощность,Вт *		Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С		
	Центральное отопление	Автономное отопление	
1000	753	717	255
1250	939	895	275
1500	1125	1072	295
1750	1310	1248	325
2000	1494	1423	355
2250	1677	1598	375
2500	1860	1772	405



W.KEM.160.350

Длина, мм	W.KEM.160.350 Мощность,Вт *		Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С		
	Центральное отопление	Автономное отопление	
1000	855	815	290
1250	1067	1016	320
1500	1277	1217	360
1750	1487	1416	390
2000	1695	1615	430
2250	1903	1813	470
2500	2109	2010	505



W.KEM2.120.400

Длина, мм	W.KEM2.120.400 Мощность,Вт *		Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С		
	Центральное отопление	Автономное отопление	
1000	1134	1080	360
1250	1415	1348	405
1500	1694	1614	450
1750	1972	1879	495
2000	2250	2143	550
2250	2526	2406	570
2500	2801	2668	640



W.KEM2.160.450

Длина, мм	W.KEM2.160.450 Мощность,Вт *		Цена евро.
	Температура теплоносителя: (65/55)/2=60 °С		
	Центральное отопление	Автономное отопление	
1000	1203	1146	440
1250	1500	1429	505
1500	1796	1711	580
1750	2090	1991	650
2000	2383	2270	720
2250	2674	2547	790
2500	2963	2823	865



Данные показатели соответствуют следующим условиям: температура в помещении 20 °С; поправочный коэффициент давления равен 1; средняя температура теплоносителя 60 °С



Адрес: 08130, Киевская обл., Киево-Святошенский р-н, с.
Петропавловская Борщаговка, ул. Озерная 10, оф. 305
(044) 337-38-03 (063) 704-81-30
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua
www.smartclimate.com.ua

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Цена евро.	Наименование	Цена евро.
Шланг 1/2 дюйма , длиной 8 см	5,00	Шланг 3/4 дюйма , длиной 8 см	6,00
Шланг 1/2 дюйма , длиной 13 см	5,30	Шланг 3/4 дюйма , длиной 13 см	6,50
Шланг 1/2 дюйма , длиной 25 см	5,80	Шланг 3/4 дюйма , длиной 25 см	7,00
Кран шаровый ВН 1/2 дюйма	3,50	Клапан термостатический DN 15 GZ 1/2xGW1/2 прямой Shlosser	14,00
Кран шаровый ВН 3/4 дюйма	4,50	Клапан запорный DN 15 GZ 1/2xGW1/2 угловой Shlosser	6,00
Клапан терморегулирующий RA-N 15 прямой Danfoss	19,00	Сервопривод 230 IP40 (M30x1,5) Shlosser	28,50
Клапан терморегулирующий RA-N 15 угловой Danfoss	19,00	Сервопривод 24 IP50 (M30x1,5) Shlosser	28,50
Клапан запорный RLV-S 15 прямой Danfoss	8,00	Термостатическая головка Mini (M30x1,5) Shlosser	14,34
Клапан запорный RLV-S 15 угловой Danfoss	8,00	Термостатическая головка Diamant SH (M30x1,5) Shlosser	15,34
Термостатический элемент RAW-K-5032 с выносным датчиком Danfoss	21,00	Термостатическая головка Brilliant SH (M30x1,5), белая, Shlosser	17,43
Термостатический элемент RA 5065 с выносным капилляром 5 м Danfoss	50,00	Термостатическая головка Brilliant SH (M30x1,5), белая+хром, Shlosser	17,34
Термостатический элемент TWA-A NC230B Danfoss	22,00	Термостат комнатный CH-110 (серый, белый, черный) FantiniCosmi	53,00
Термостат *отопление/охлаждение RC-T2 GreenCon Danfoss	85,00	Термостат с возможностью регулирования оборотов ветнителя (механическое управление, проводное) CH-130RR	115,00
Термостат *отопление WT-BasicPlus2 Danfoss	58,00	Термостат с возможностью регулирования оборотов ветнителя (автоматическое управление, проводное) CH-130ARR	125,00
Модуль конвектора МК-30 PREMIUM	50,00	Модуль конвектора МК-P-75T	95,00
Модуль конвектора МК-45 PREMIUM	54,00	Модуль конвектора МК-P-150T	110,00
Модуль конвектора МК-75 PREMIUM	91,00	Модуль конвектора МК-P-300T	180,00
Модуль конвектора МК-120 PREMIUM	110,00		
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ (наценка)			
EURO модель дубовой декоративной решетки	30,00%	Декоративная рамка PREMIUM (1 м.п.)	цена 5 евро
COMBY модель дюралюминиевой декоративной решетки	5,00%	Декоративная рамка УГОЛОК 10x10 мм (1 м.п.)	цена 5 евро
PREMIUM модель дюралюминиевой декоративной решетки	10,00%	Декоративная рамка УГОЛОК 10x20 мм (1 м.п.)	цена 5 евро
НЕСТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ			
РАДИУСНЫЕ МОДЕЛИ	50,00%	ПОКРАСКА ПО RAL ДЮРАЛЮМИНИЯ	20,00%
УГЛОВЫЕ МОДЕЛИ	25,00%	ТОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВА	40,00%
КОМБИНИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ	60,00%		