



адрес 08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская Борщаговка, ул. Озерная, 10

тел. (044) 337-38-03, (063) 704-81-30

(067) 320-28-85 (050) 317-62-28

e-mail [sales@smartclimate.com.ua](mailto:sales@smartclimate.com.ua)

www <http://smartclimate.com.ua/>

## Котлы стальные-твердотопливные АМИКА

№	Наименование	Цена розничная, грн
1	Optima 14	7,992
2	Optima 14P	8,775
3	Optima 18	8,424
4	Optima 18P	9,153
5	Solid 23	16,983
6	Solid 30	19,440
7	Profi 17	-
8	Profi 25	-
9	Time 20	35,100
10	Time 40	40,176

## АКУМУЛЮЮЧІ ЄМНОСТІ

### АЄ-Е, Економ



Модель	Висота, мм	Діаметр внутрішній, мм	Діаметр з ізоляцією, мм	Підключення, дюйм	Роздрібна ціна ,	
					Без ізол.	з ізол.
АЄ - Е - 350	1850	500	700	5/4	250	357
АЄ - Е - 500	1950	600	800	5/4	340	484
АЄ - Е - 800	2005	750	950	5/4	424	590
АЄ - Е - 1000	2090	850	1050	5/4	481	678
АЄ - Е - 1500	2100	1000	1200	5/4	675	942
АЄ - Е - 2000	2170	1200	1400	5/4	1042	1320
АЄ - Е - 3000	2390	1400	1600	2	1490	1815
АЄ - Е - 4000	2436	1600	1800	2	1750	2100
АЄ - Е - 5000	3135	1600	1800	3	2230	2640

### АЄ-С, Стандарт



АЄ - С - 350	1930	500	700	5/4	290	400
АЄ - С - 500	1975	600	800	5/4	405	544
АЄ - С - 800	2070	750	950	6/4	494	660
АЄ - С - 1000	2070	850	1050	6/4	610	807
АЄ - С - 1500	2185	1000	1200	6/4	822	1069
АЄ - С - 2000	2255	1200	1400	2	1151	1440
АЄ - С - 2500		1200/1400	1400/1600	2	1480	1785
АЄ - С - 3000	2385	1400	1600	2	1700	2050
АЄ - С - 3500		1400/1600	1600/1800	2	1970	2310
АЄ - С - 4000	2436	1600	1800	2	2100	2480
АЄ - С - 5000	3135	1600	1800	3	2590	2990
АЄ - С - 7000	3930	1600	1800	3		
АЄ - С - 8000	4350	1600	1800	3		
АЄ - С - 10000	5425	1600	1800	3		

### АЄ-ВТ, верхній теплообмінник (чорна сталь)



АЄ - ВТ - 350	1850	500	700	5/4	465	575
АЄ - ВТ - 500	1975	600	800	5/4	573	709
АЄ - ВТ - 800	2070	750	950	5/4	651	820
АЄ - ВТ - 1000	2070	850	1050	5/4	810	1020
АЄ - ВТ - 1500	2185	1000	1200	5/4	1030	1277
АЄ - ВТ - 2000	2255	1200	1400	5/4	1350	1633
АЄ - ВТ - 3000	2385	1400	1600	2	1998	2340

### АЄ-НТ, нижній теплообмінник (чорна сталь)



АЄ - НТ - 350	1850	500	700	5/4	445	555
АЄ - НТ - 500	1975	600	800	6/4	552	691
АЄ - НТ - 800	2070	750	950	6/5	630	800
АЄ - НТ - 1000	2070	850	1050	6/6	785	966
АЄ - НТ - 1500	2185	1000	1200	6/7	989	1,245
АЄ - НТ - 2000	2255	1200	1400	2	1,325	1,603
АЄ - НТ - 3000	2385	1400	1600	3	1,948	2,290

### АЄ-ВНТ, верхній і нижній теплообмінник (чорна сталь)



АЄ - ВНТ - 500	1975	600	800	5/4	717	852
АЄ - ВНТ - 800	2070	750	950	6/4	804	970
АЄ - ВНТ - 1000	2070	850	1050	6/4	976	1,166
АЄ - ВНТ - 1500	2185	1000	1200	6/4	1,240	1,499
АЄ - ВНТ - 2000	2255	1200	1400	2	1,541	1,850
АЄ - ВНТ - 3000	2385	1400	1600	2	2,261	2,618

### АЄ-ІВТ, нержавіючий верхній теплообмінник



Модель	Висота, мм	Діаметр внутрішній, мм	Діаметр з ізоляцією, мм	Підключення, дюйм	Роздрібна ціна ,	
					Без ізол.	З ізол.
АЄ - ІВТ - 350	1850	500	700	5/4	498	605
АЄ - ІВТ - 500	1950	600	800	5/4	615	751
АЄ - ІВТ - 800	2005	750	950	5/4	702	868
АЄ - ІВТ - 1000	2090	850	1050	5/4	895	1094
АЄ - ІВТ - 1500	2100	1000	1200	5/4	1095	1342
АЄ - ІВТ - 2000	2170	1200	1400	5/4	1425	1703
АЄ - ІВТ - 3000	2390	1400	1600	2	2114	2474
АЄ - ІВТ - 3500	2436	1600	1800	2	2342	2720

### АЄ-ІВНТ, нержавіючий верхній, нижній теплообмінник (чорна сталь)



АЄ - ІВНТ - 500	1975	600	800	5/4	761	900
АЄ - ІВНТ - 800	2070	750	950	6/4	856	1032
АЄ - ІВНТ - 1000	2070	850	1050	6/4	1080	1277
АЄ - ІВНТ - 1500	2185	1000	1200	6/4	1349	1596
АЄ - ІВНТ - 2000	2255	1200	1400	2	1605	1895
АЄ - ІВНТ - 3000	2385	1400	1600	2	2296	2690
АЄ - ІВНТ - 3500	2436	1600	1800	2	2468	2840

### АЄ-ІГВТ, нержавіючий гофрований верхній теплообмінник



АЄ - ІГВТ - 350	1850	500	700	5/4	568	688
АЄ - ІГВТ - 500	1950	600	800	5/4	700	850
АЄ - ІГВТ - 800	2005	750	950	5/4	801	980
АЄ - ІГВТ - 1000	2090	850	1050	5/4	1010	1220
АЄ - ІГВТ - 1500	або різних	1000	1200	5/4	1230	1490
АЄ - ІГВТ - 2000	2170	1200	1400	5/4	1595	1895
АЄ - ІГВТ - 3000	2390	1400	1600	2	2360	2730

### АЄ-ІГВНТ, нержавіючий гофрований верхній, нижній теплообмінник (чорна сталь)



АЄ - ІГВНТ - 500	1975	600	800	5/4	831	980
АЄ - ІГВНТ - 800	2070	750	950	6/4	941	1,120
АЄ - ІГВНТ - 1000	2070	850	1050	6/4	1,195	1,405
АЄ - ІГВНТ - 1500	2185	1000	1200	6/4	1,485	1,755
АЄ - ІГВНТ - 2000	2255	1200	1400	2	1,775	2,075
АЄ - ІГВНТ - 3000	2385	1400	1600	2	2,550	2,930

### ІАЄ, нержавіюча акумулююча ємність



ІАЄ - 350	1930	500	700	5/4	1010	1150
ІАЄ - 500	1975	600	800	5/4	1175	1335
ІАЄ - 800	2070	750	950	6/4	1416	1605
ІАЄ - 1000	2070	850	1050	6/4	1695	1918
ІАЄ - 1500	2185	1000	1200	6/4	1890	2155
ІАЄ - 2000	2255	1200	1400	2	2660	2960

### ІАЄ - НТ, нержавіюча акумулююча ємність нижній теплообмінник



ІАЄ - НТ - 350	1930	500	700	5/4	1190	1329
ІАЄ - НТ - 500	1975	600	800	5/4	1406	1546
ІАЄ - НТ - 800	2070	750	950	6/4	1690	1880
ІАЄ - НТ - 1000	2070	850	1050	6/4	2016	2249
ІАЄ - НТ - 1500	2185	1000	1200	6/4	2220	2490
ІАЄ - НТ - 2000	2255	1200	1400	2	2890	3200

### ІАЄ - ВНТ, нержавіюча акумулююча ємність верхній, нижній теплообмінник



ІАЄ - ВНТ - 350	1930	500	700	5/4	1,370	1498
ІАЄ - ВНТ - 500	1975	600	800	5/4	1580	1733
ІАЄ - ВНТ - 800	2070	750	950	6/4	1870	2060
ІАЄ - ВНТ - 1000	2070	850	1050	6/4	2120	2350
ІАЄ - ВНТ - 1500	2185	1000	1200	6/4	2376	2656
ІАЄ - ВНТ - 2000	2255	1200	1400	2	3150	3450

### АЕ-ІБ, нержавіюча акумулююча ємність верхній (бак в баці)



Модель	Висота, мм	Діаметр внутрішній, мм	Діаметр з ізоляцією, мм	Підключення, дюйм	Роздрібна ціна ,	
					Без ізол.	з ізол.
АЕ - ІБ - 500/90	1975	600	800	5/4	827	972
АЕ - ІБ - 500/115	1975	600	800	5/4	869	1014
АЕ - ІБ - 500/165	1975	600	800	5/4	960	1105
АЕ - ІБ - 800/115	2070	750	950	6/4	1015	1085
АЕ - ІБ - 800/165	2070	750	950	6/4	1128	1300
АЕ - ІБ - 800/210	2070	750	950	6/4	1252	1422
АЕ - ІБ - 1000/115	2070	850	1050	6/4	1100	1300
АЕ - ІБ - 1000/165	2070	850	1050	6/4	1284	1484
АЕ - ІБ - 1000/210	2070	850	1050	6/4	1420	1620
АЕ - ІБ - 1500/165	2185	1000	1200	6/4	1566	1816
АЕ - ІБ - 1500/210	2185	1000	1200	6/4	1680	1930
АЕ - ІБ - 1500/285	2185	1000	1200	6/4	1830	2080
АЕ - ІБ - 2000/165	2255	1200	1400	2	1865	2145
АЕ - ІБ - 2000/210	2255	1200	1400	2	1956	2256
АЕ - ІБ - 2000/285	2255	1200	1400	2	2040	2340
АЕ - ІБ - 2000/335	2255	1200	1400	2	2157	2470

### АЕ-ІБНТ, нержавіючий бак нижній теплообмінник (чорна сталь, бак в баці)



АЕ - ІБНТ - 500/90	1975	600	800	5/4	990	1135
АЕ - ІБНТ - 500/115	1975	600	800	5/4	1129	1274
АЕ - ІБНТ - 800/115	2070	750	950	6/4	1288	1458
АЕ - ІБНТ - 800/210	2070	750	950	6/4	1412	1582
АЕ - ІБНТ - 1000/115	2070	850	1050	6/4	1515	1715
АЕ - ІБНТ - 1000/210	2070	850	1050	6/4	1650	1850
АЕ - ІБНТ - 1500/165	2185	1000	1200	6/4	1950	2150
АЕ - ІБНТ - 1500/210	2185	1000	1200	6/4	2120	2320
АЕ - ІБНТ - 2000/165	2255	1200	1400	2	2240	2560
АЕ - ІБНТ - 2000/210	2255	1200	1400	2	2340	2650

Всі моделі баків крім АЕ-Е для кращої акумуляції тепла теплоізоляція укомплектована теплоізолом. У ізоляції з фольгою ефективна відзеркалююча здатність алюмінію, який затримує інфрачервоне випромінювання, що повертає потік тепла назад до його джерела. За рахунок цього ефект акумулювання тепла в буфері покращується і зменшуються тепловтрати, відповідно і віддача тепла буде більш тривалою. Що і відповідає призначенню акумулюючої ємності чим тривалішого зберігання тепла і віддачі на споживача.

Окрім стандартних моделей виробник виготовляє ємності під індивідуальні замовлення, ємності різних діаметрів, або різних конструкцій з додатковими патрубками, теплообмінники будь-яких діаметрів і розмірів.

Акумулюючі ємності можуть укомплектовуватися також ревізійними фланцями.



адрес 08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская  
Борщаговка, ул. Озерная, 10  
тел. (044) 337-38-03, (063) 704-81-30  
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28  
e-mail [sales@smartclimate.com.ua](mailto:sales@smartclimate.com.ua)  
www <http://smartclimate.com.ua/>

## Котли чавунні твердопаливні

Найменування товару	Роздрібна ціна, Євро
<b>Вид палива: С - кокс, кам'яне вугілля / D - дерево</b>	
Viadrus U22 C (11,7кВт) 2секцій	716
Viadrus U22 C (17,7кВт) 3секцій	808
Viadrus U22 C / D (23,3кВт / 20кВт) 4секцій	896
Viadrus U22 C / D (29,1кВт / 25кВт) 5секцій	994
Viadrus U22 C / D (34,9кВт / 30кВт) 6секцій	1,088
Viadrus U22 C / D (40,7кВт / 35кВт) 7секцій	1,178
Viadrus U22 C / D (46,5кВт / 40кВт) 8секцій	1,272
Viadrus U22 C / D (52,3кВт / 45кВт) 9секцій	1,372
Viadrus U22 C / D (58,1кВт / 49кВт) 10секцій	1,462
<b>"Нижнє горіння", вид палива - буре і кам'яне вугілля</b>	
Viadrus U24 (13-18кВт) 3секцій з Regulus DBV 1-02	1,476
Viadrus U24 (19-25кВт) 4секцій з Regulus DBV 1-02	1,582
Viadrus U24 (25-32кВт) 5секцій з Regulus DBV 1-02	1,688
Viadrus U24 (31-39кВт) 6секцій з Regulus DBV 1-02	1,796
Viadrus U24 (37-46кВт) 7секцій з Regulus DBV 1-02	1,900
Viadrus U24 (43-53кВт) 8секцій з Regulus DBV 1-02	2,264
Viadrus U24 (49-60кВт) 9секцій з Regulus DBV 1-02	2,414
Viadrus U24 (55-67кВт) 10секцій з Regulus DBV 1-02	2,570
<b>Вид палива - кокс, кам'яне вугілля, дерево</b>	
Viadrus U26 (12-16кВт) 3секцій	868
Viadrus U26 (20-24кВт) 4секцій	990
Viadrus U26 (27-32кВт) 5секцій	1,116
Viadrus U26 (35-40кВт) 6секцій	1,244
Viadrus U26 (43-48кВт) 7секцій	1,366
Viadrus U26 (50-56кВт) 8секцій	1,538
Viadrus U26 (58-64кВт) 9секцій	1,692
Viadrus U26(66-72кВт) 10секцій	1,828
Охолоджуючий контур	82
Терморегулюючий вентиль Regulus DBV 1-02	106
<b>Газогенераторний (піролізний) котел, вид палива - дерево</b>	
Hefaistos P1 (30кВт) 3секцій	4,972
Hefaistos P1 (40кВт) 4секцій	5,476
Hefaistos P1 (50кВт) 5секцій	5,906
Hefaistos P1 (75кВт) 6секцій	7,090
Hefaistos P1 (100кВт) 7секцій	7,582
<b>HERCULES ECO, старий дизайн</b>	
HERCULES ECO (6-20 кВт) 5секцій + бункер	2,392
HERCULES ECO (14-45 кВт) 10секцій + бункер	5,098
<b>HERCULES ECO, новий дизайн</b>	
HERCULES ECO (6-20 кВт) 5секцій + новий бункер	5,294
HERCULES ECO (14-45 кВт) 10секцій + новий бункер	6,396

<b>EKORET, малий бункер</b>	
EKORET (4,5 - 15 кВт) 3секції + малий бункер	<b>4,584</b>
EKORET (25 кВт) 4секції + малий бункер	<b>4,756</b>
<b>EKORET, великий бункер</b>	
EKORET (4,5 - 15 кВт) 3секції + великий бункер	<b>4,768</b>
EKORET (25 кВт) 4секції + великий бункер	<b>4,942</b>
<b>HERCULES DUO</b>	
HERCULES DUO (25 кВт) + малий бункер	<b>4,728</b>
HERCULES DUO (25 кВт) + великий бункер	<b>4,908</b>
<b>WOODPELL</b>	
WOODPELL (16 кВт) 5секції, + бункер	<b>3,498</b>
WOODPELL (25 кВт) 7секції, + бункер	<b>3,774</b>



(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28

[sales@smartclimate.com.ua](mailto:sales@smartclimate.com.ua)

<http://smartclimate.com.ua/>