



адрес 08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская Борщаговка, ул. Озерная, 10








тел. (044) 337-38-03, (063) 704-81-30




(067) 320-28-85 (050) 317-62-28

email sales@smartclimate.com.ua




www <http://smartclimate.com.ua/>

Прайс-лист на радіатори RÖDA

Модель	Опис	Розмір	Теплоотдача При ΔT = 50К	Роздрібна Ціна, грн	Роздрібна Ціна	Зображення			
Алюмінієві радіатори RÖDA									
NSR-37 радіатор алюмінієвий 500x80x80 (10 шт.)	Алюм. радіатор (10 шт.)	500x80x80	105	1,715€	70.00 USD				
Біметалічні радіатори RÖDA									
NSR-040 бімет. радіатор 500x80x80 (10 шт.)	Бімет. радіатор (10 шт.)	500x80x80	105	2,083€	85.00 USD				
Алюмінієві радіатори Röda Force									
RODA Force	Алюм. радіатор (10 шт.)	500x100x100	116	1,841€	70.00 EUR				
Чавунні радіатори Röda CASTER									
Röda CASTER A3/500 (10 шт)	Чавунний радіатор (10 шт.)	570x70x99	116	2,972€	121.30 USD				
Бокове підключення H500									
11 R (500x400) RODA рад. ст пан бок	Верхні ґрати та бічні кришки вироблені з гладкої поверхні, щоб запобігти збору пилу. Виробництво сертифіковане EN 9001-2000. Виробляється відповідно до DIN EN 442. Кожен радіатор тестується під тиском 13 Бар. Тиск на розрив 26 Бар. Максимальна робоча температура 120 ° C. Крок каналів - 33,3 мм. Фосфатування поверхонь перед фарбуванням.	500x400	11	514€	20.98 USD				
11 R (500x500) RODA рад. ст пан бок		500x500		626€	25.57 USD				
11 R (500x600) RODA рад. ст пан бок		500x600		703€	28.68 USD				
11 R (500x700) RODA рад. ст пан бок		500x700		796€	32.47 USD				
11 R (500x800) RODA рад. ст пан бок		500x800		893€	36.45 USD				
11 R (500x900) RODA рад. ст пан бок		500x900		995€	40.61 USD				
11 R (500x1000) RODA рад. ст пан бок		500x1000		1,063€	43.38 USD				
11 R (500x1100) RODA рад. ст пан бок		500x1100		1,158€	47.28 USD				
11 R (500x1200) RODA рад. ст пан бок		500x1200		1,251€	51.08 USD				
11 R (500x1400) RODA рад. ст пан бок		500x1400		1,436€	58.60 USD				
11 R (500x1600) RODA рад. ст пан бок		500x1600		1,652€	67.42 USD				
11 R (500x1800) RODA рад. ст пан бок		500x1800		1,836€	74.94 USD				
11 R (500x2000) RODA рад. ст пан бок	500x2000	2,051€	83.73 USD						
Бокове підключення H300									
22 R (300x1000) RODA рад. ст пан бок	Верхні ґрати та бічні кришки вироблені з гладкої поверхні, щоб запобігти збору пилу. Виробництво сертифіковане EN 9001-2000. Виробляється відповідно до DIN EN 442. Кожен радіатор тестується під тиском 13 Бар. Тиск на розрив 26 Бар. Максимальна робоча температура 120 ° C. Крок каналів - 33,3 мм. Фосфатування поверхонь перед фарбуванням.	300x1000	22	1,333€	54.42 USD				
22 R (300x1100) RODA рад. ст пан бок		300x1100		1,446€	59.03 USD				
22 R (300x1200) RODA рад. ст пан бок		300x1200		1,558€	63.60 USD				
22 R (300x1400) RODA рад. ст пан бок		300x1400		1,782€	72.75 USD				
22 R (300x1600) RODA рад. ст пан бок		300x1600		2,007€	81.92 USD				
22 R (300x1800) RODA рад. ст пан бок		300x1800		2,230€	91.02 USD				
22 R (300x2000) RODA рад. ст пан бок		300x2000		2,454€	100.18 USD				
22 R (300x400) RODA рад. ст пан бок		300x400		650€	26.53 USD				
22 R (300x500) RODA рад. ст пан бок		300x500		774€	31.61 USD				
22 R (300x600) RODA рад. ст пан бок		300x600		886€	36.17 USD				
22 R (300x700) RODA рад. ст пан бок		300x700		998€	40.73 USD				
22 R (300x800) RODA рад. ст пан бок		300x800		1,110€	45.32 USD				
22 R (300x900) RODA рад. ст пан бок		300x900		1,222€	49.86 USD				
Бокове підключення H500									
22 R (500x400) RODA рад. ст пан бок		Верхні ґрати та бічні кришки вироблені з гладкої поверхні, щоб запобігти збору пилу. Виробництво сертифіковане EN 9001-2000. Виробляється відповідно до DIN EN 442. Кожен радіатор тестується під тиском 13 Бар. Тиск на розрив 26 Бар. Максимальна робоча температура 120 ° C. Крок каналів - 33,3 мм. Фосфатування поверхонь перед фарбуванням.		500x400	22		775€	31.62 USD	
22 R (500x500) RODA рад. ст пан бок	500x500		946€	38.60 USD					
22 R (500x600) RODA рад. ст пан бок	500x600		1,057€	43.15 USD					
22 R (500x700) RODA рад. ст пан бок	500x700		1,200€	48.98 USD					
22 R (500x800) RODA рад. ст пан бок	500x800		1,346€	54.95 USD					
22 R (500x900) RODA рад. ст пан бок	500x900		1,500€	61.22 USD					
22 R (500x1000) RODA рад. ст пан бок	500x1000		1,603€	65.41 USD					
22 R (500x1100) RODA рад. ст пан бок	500x1100		1,745€	71.24 USD					
22 R (500x1200) RODA рад. ст пан бок	500x1200		1,886€	76.97 USD					
22 R (500x1400) RODA рад. ст пан бок	500x1400		2,164€	88.32 USD					
22 R (500x1600) RODA рад. ст пан бок	500x1600		2,474€	100.97 USD					

22 R (500x1800) RODA рад. ст пан бок		500x1800		2,751€	112.30 USD	
22 R (500x2000) RODA рад. ст пан бок		500x2000		3,062€	124.98 USD	
22 R (500x2200) RODA рад. ст пан бок		500x2200		3,340€	136.33 USD	
Бокове підключення H600						
22 R (600x400) RODA рад. ст пан бок	Верхні ґрати та бічні кришки вироблені з гладкої поверхні, щоб запобігати збору пилу. Виробництво сертифіковане EN 9001-2000. Виробляється відповідно до DIN EN 442. Кожен радіатор тестується під тиском 13 Бар. Тиск на розрив 26 Бар. Максимальна робоча температура 120 ° C. Крок каналів - 33,3 мм. Фосфатування поверхонь перед фарбуванням.	600x400	22	896€	36.56 USD	
22 R (600x500) RODA рад. ст пан бок		600x500		1,091€	44.54 USD	
22 R (600x600) RODA рад. ст пан бок		600x600		1,222€	49.87 USD	
22 R (600x700) RODA рад. ст пан бок		600x700		1,386€	56.59 USD	
22 R (600x800) RODA рад. ст пан бок		600x800		1,555€	63.47 USD	
22 R (600x900) RODA рад. ст пан бок		600x900		1,734€	70.77 USD	
22 R (600x1000) RODA рад. ст пан бок		600x1000		1,851€	75.55 USD	
22 R (600x1100) RODA рад. ст пан бок		600x1100		2,017€	82.33 USD	
22 R (600x1200) RODA рад. ст пан бок		600x1200		2,178€	88.89 USD	
22 R (600x1400) RODA рад. ст пан бок		600x1400		2,499€	102.02 USD	
22 R (600x1600) RODA рад. ст пан бок		600x1600		2,854€	116.51 USD	
22 R (600x1800) RODA рад. ст пан бок		600x1800		3,175€	129.58 USD	
22 R (600x2000) RODA рад. ст пан бок		600x2000		3,529€	144.04 USD	
Нижнє підключення H500						
22 VK R (500x1000) RODA рад. ст пан ниж	Верхні ґрати та бічні кришки вироблені з гладкої поверхні, щоб запобігати збору пилу. Виробництво сертифіковане EN 9001-2000. Виробляється відповідно до DIN EN 442. Кожен радіатор тестується під тиском 13 Бар. Тиск на розрив 26 Бар. Максимальна робоча температура 120 ° C. Крок каналів - 33,3 мм. Фосфатування поверхонь перед фарбуванням.	500x1000	22	1,812€	73.95 USD	
22 VK R (500x1100) RODA рад. ст пан ниж		500x1100		1,951€	79.63 USD	
22 VK R (500x1200) RODA рад. ст пан ниж		500x1200		2,088€	85.21 USD	
22 VK R (500x1400) RODA рад. ст пан ниж		500x1400		2,359€	96.28 USD	
22 VK R (500x1600) RODA рад. ст пан ниж		500x1600		2,661€	108.61 USD	
22 VK R (500x1800) RODA рад. ст пан ниж		500x1800		2,931€	119.65 USD	
22 VK R (500x2000) RODA рад. ст пан ниж		500x2000		3,234€	132.01 USD	
22 VK R (500x2200) RODA рад. ст пан ниж		500x2200		3,505€	143.07 USD	
22 VK R (500x2400) RODA рад. ст пан ниж		500x2400		3,790€	154.70 USD	
22 VK R (500x400) RODA рад. ст пан ниж		500x400		1,005€	41.01 USD	
22 VK R (500x500) RODA рад. ст пан ниж		500x500		1,172€	47.82 USD	
22 VK R (500x600) RODA рад. ст пан ниж		500x600		1,280€	52.25 USD	
22 VK R (500x700) RODA рад. ст пан ниж		500x700		1,420€	57.94 USD	
22 VK R (500x800) RODA рад. ст пан ниж		500x800		1,562€	63.75 USD	
22 VK R (500x900) RODA рад. ст пан ниж		500x900		1,712€	69.87 USD	
Стальні радіатори Röda ECO						
Бокове підключення H500						
22 ECO (500x400) RODA рад. ст пан бок	Верхні ґрати та бічні кришки вироблені з гладкої поверхні, щоб запобігати збору пилу. Виробництво сертифіковане EN 9001-2000. Виробляється відповідно до DIN EN 442. Кожен радіатор тестується під тиском 13 Бар. Тиск на розрив 26 Бар. Максимальна робоча температура 120 ° C. Крок каналів - 33,3 мм. Спеціальне нано-покриття захищає від корозії.	500x400	22	781€	31.88 USD	
22 ECO (500x500) RODA рад. ст пан бок		500x500		937€	38.25 USD	
22 ECO (500x600) RODA рад. ст пан бок		500x600		1,093€	44.62 USD	
22 ECO (500x700) RODA рад. ст пан бок		500x700		1,229€	50.15 USD	
22 ECO (500x800) RODA рад. ст пан бок		500x800		1,312€	53.55 USD	
22 ECO (500x900) RODA рад. ст пан бок		500x900		1,380€	56.31 USD	
22 ECO (500x1000) RODA рад. ст пан бок		500x1000		1,493€	60.92 USD	
22 ECO (500x1100) RODA рад. ст пан бок		500x1100		1,779€	72.63 USD	
22 ECO (500x1200) RODA рад. ст пан бок		500x1200		1,967€	80.28 USD	
22 ECO (500x1400) RODA рад. ст пан бок		500x1400		2,352€	95.98 USD	
22 ECO (500x1600) RODA рад. ст пан бок		500x1600		2,623€	107.06 USD	
22 ECO (500x1800) RODA рад. ст пан бок		500x1800		2,965€	121.04 USD	
22 ECO (500x2000) RODA рад. ст пан бок		500x2000		3,242€	132.31 USD	

Прайс-лист на радіатори CALGONI


Модель	Опис	Розмір	Теплоотдача При $\Delta T = 70K$	Роздрібна Ціна, грн	Роздрібна Ціна, Euro	Зображення
Алюмінієві радіатори CALGONI						
ALPA 500	Алюм. радіатор (10 шт.)	500x80x85	190	1,820€	69.20 EUR	
ALPA PRO 500	Алюм. радіатор Calgoni (10 шт.), вироблено в Італії	580x80x96	210	2,036€	77.40 EUR	
Біметалічні радіатори CALGONI						
BRAVA 500	Бімет. радіатор (10 шт.)	500x80x85	187	2,072€	78.80 EUR	



адрес
тел.
email
www

08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская Борщаговка,
ул. Озерная, 10
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua
<http://smartclimate.com.ua/>

Прайс-лист на радіатори LEBERG

Модель	Опис	Розмір	Теплоотдача При $\Delta T = 70K$	Роздрібна Ціна, грн	Роздрібна Ціна, USD	Зображення
Алюмінієві радіатори LEBERG						
HFS-500A алюм. радіатор Leberg (10 шт.)	Алюм. радіатор (10 шт.)	500x80x80	160	1,583₴	64.60 USD	
Біметалічні радіатори LEBERG						
HFS-500B бімет. радіатор Leberg (10 шт.)	Бімет. радіатор (10 шт.)	500x80x80	150	1,845₴	75.30 USD	