

Труби та фітинги для внутрішньої каналізації з поліпропілену "OSTENDORF" (Німеччина)

| № | Найменування | Розмір, мм | Цена, евро |
|----|---------------------|------------|------------|
| 1 | Труба каналізаційна | 32*150 | 0.62 |
| 2 | Труба каналізаційна | 32*250 | 0.72 |
| 3 | Труба каналізаційна | 32*500 | 1.09 |
| 4 | Труба каналізаційна | 32*1000 | 1.71 |
| 5 | Труба каналізаційна | 32*1500 | 2.38 |
| 6 | Труба каналізаційна | 32*2000 | 3.62 |
| 7 | Труба каналізаційна | 40*150 | 0.62 |
| 8 | Труба каналізаційна | 40*250 | 0.72 |
| 9 | Труба каналізаційна | 40*500 | 0.90 |
| 10 | Труба каналізаційна | 40*750 | 1.21 |
| 11 | Труба каналізаційна | 40*1000 | 1.37 |
| 12 | Труба каналізаційна | 40*1500 | 2.38 |
| 13 | Труба каналізаційна | 40*2000 | 2.74 |
| 14 | Труба каналізаційна | 50*150 | 0.70 |
| 15 | Труба каналізаційна | 50*250 | 0.85 |
| 16 | Труба каналізаційна | 50*500 | 1.11 |
| 17 | Труба каналізаційна | 50*750 | 1.68 |
| 18 | Труба каналізаційна | 50*1000 | 1.78 |
| 19 | Труба каналізаційна | 50*1500 | 2.92 |
| 20 | Труба каналізаційна | 50*2000 | 3.46 |
| 21 | Труба каналізаційна | 75*150 | 1.27 |
| 22 | Труба каналізаційна | 75*250 | 1.40 |
| 23 | Труба каналізаційна | 75*500 | 1.99 |
| 24 | Труба каналізаційна | 75*750 | 2.45 |
| 25 | Труба каналізаційна | 75*1000 | 2.92 |
| 26 | Труба каналізаційна | 75*1500 | 4.29 |
| 27 | Труба каналізаційна | 75*2000 | 5.14 |
| 28 | Труба каналізаційна | 100*150 | 1.89 |
| 29 | Труба каналізаційна | 100*250 | 2.14 |
| 30 | Труба каналізаційна | 100*500 | 3.46 |
| 31 | Труба каналізаційна | 100*750 | 2.42 |
| 32 | Труба каналізаційна | 100*1000 | 5.40 |
| 33 | Труба каналізаційна | 100*1500 | 8.32 |
| 34 | Труба каналізаційна | 100*2000 | 9.95 |
| 35 | Коліно | 32*15° | 0.62 |
| 36 | Коліно | 32*30° | 0.62 |
| 37 | Коліно | 32*45° | 0.62 |
| 38 | Коліно | 32*67° | 0.62 |
| 39 | Коліно | 32*87° | 0.62 |
| 40 | Коліно | 40*15° | 0.49 |
| 41 | Коліно | 40*30° | 0.49 |
| 42 | Коліно | 40*45° | 0.49 |
| 43 | Коліно | 40*67° | 0.52 |
| 44 | Коліно | 40*87° | 0.52 |
| 45 | Коліно | 50*15° | 0.57 |
| 46 | Коліно | 50*30° | 0.57 |
| 47 | Коліно | 50*45° | 0.57 |
| 48 | Коліно | 50*67° | 0.59 |
| 49 | Коліно | 50*87° | 0.59 |
| 50 | Коліно | 75*15° | 0.96 |
| 51 | Коліно | 75*30° | 0.96 |
| 52 | Коліно | 75*45° | 0.96 |
| 53 | Коліно | 75*67° | 0.98 |
| 54 | Коліно | 75*87° | 0.98 |
| 55 | Коліно | 100*15° | 1.37 |
| 56 | Коліно | 100*30° | 1.37 |
| 57 | Коліно | 100*45° | 1.37 |
| 58 | Коліно | 100*67° | 1.40 |
| 59 | Коліно | 100*87° | 1.40 |
| 60 | Трійник | 32/32*45° | 1.19 |
| 61 | Трійник | 32/32*67° | 1.19 |
| 62 | Трійник | 32/32*87° | 1.19 |

| № | Найменування | Розмір, мм | Цена, евро |
|-----|-------------------------|-------------|------------|
| 63 | Трійник | 40/40*45° | 1.06 |
| 64 | Трійник | 50/40*45° | 1.40 |
| 65 | Трійник | 50/50*45° | 1.50 |
| 66 | Трійник | 75/75*45° | 1.89 |
| 67 | Трійник | 100/50*45° | 2.09 |
| 68 | Трійник | 100/100*45° | 2.66 |
| 69 | Трійник | 40/40*67° | 1.06 |
| 70 | Трійник | 50/40*67° | 1.40 |
| 71 | Трійник | 50/50*67° | 1.50 |
| 72 | Трійник | 75/75*67° | 1.89 |
| 73 | Трійник | 100/50*67° | 2.09 |
| 74 | Трійник | 100/100*67° | 2.66 |
| 75 | Трійник | 40/40*87° | 1.06 |
| 76 | Трійник | 50/40*87° | 1.40 |
| 77 | Трійник | 50/50*87° | 1.50 |
| 78 | Трійник | 75/75*87° | 1.89 |
| 79 | Трійник | 100/50*87° | 2.09 |
| 80 | Трійник | 100/75*87° | 2.33 |
| 81 | Трійник | 100/100*87° | 2.66 |
| 82 | Редукція | 40/32 | 0.85 |
| 83 | Редукція | 50/32 | 1.06 |
| 84 | Редукція | 50/40 | 0.67 |
| 85 | Редукція | 75/50 | 0.80 |
| 86 | Редукція коротка | 75/50* | 0.80 |
| 87 | Редукція | 100/50 | 1.06 |
| 88 | Редукція коротка | 100/50* | 1.06 |
| 89 | Редукція | 100/75 | 1.16 |
| 90 | Редукція коротка | 100/75* | 1.16 |
| 91 | Хрестовина | 50/50*67° | 4.52 |
| 92 | Хрестовина | 75/75*67° | 5.43 |
| 93 | Хрестовина | 100/50*67° | 5.58 |
| 94 | Хрестовина | 100/100*67° | 5.97 |
| 95 | Хрестовина 2-х пл. | 100/100*67° | 12.07 |
| 96 | Муфта подвійна | 50 | 0.78 |
| 97 | Муфта подвійна | 75 | 1.29 |
| 98 | Муфта подвійна | 100 | 1.58 |
| 99 | Муфта насувна | 32 | 0.96 |
| 100 | Муфта насувна | 40 | 0.72 |
| 101 | Муфта насувна | 50 | 0.78 |
| 102 | Муфта насувна | 75 | 1.29 |
| 103 | Муфта насувна | 100 | 1.58 |
| 104 | Компенсаційний | 40 | 1.65 |
| 105 | патрубок | 50 | 1.71 |
| 106 | -II- | 75 | 2.04 |
| 107 | -II- | 100 | 2.66 |
| 108 | Ревізія | 50 | 3.05 |
| 109 | Ревізія | 75 | 3.13 |
| 110 | Ревізія | 100 | 3.85 |
| 111 | Заглушка | 32 | 0.39 |
| 112 | Заглушка | 40 | 0.41 |
| 113 | Заглушка | 50 | 0.52 |
| 114 | Заглушка | 75 | 0.67 |
| 115 | Заглушка | 100 | 0.78 |
| 116 | Адаптер до чавун. труби | 50 | 1.16 |
| 117 | Адаптер до чавун. труби | 75 | 1.27 |
| 118 | Адаптер до чавун. труби | 100 | 1.99 |
| 119 | Технічний вазелін | 150 грамм | 2.40 |
| 120 | Технічний вазелін | 250 грамм | 3.40 |
| 121 | Технічний вазелін | 500 грамм | 5.30 |

Трубы и фиттинги для наружной канализации с ПВХ производства " OSTENDORF" (Германия)

| № | Найменування | Розмір, мм | Цена, евро |
|----|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | Труба канализационная | 100*500 | 1.89 |
| 2 | Труба канализационная | 100*1000 | 3.49 |
| 3 | Труба канализационная | 100*2000 | 6.40 |
| 4 | Труба канализационная | 100*3000 | 10.55 |
| 5 | Труба канализационная | 100*5000 | 15.72 |
| 6 | Труба канализационная | 125*500 | 2.33 |
| 7 | Труба канализационная | 125*1000 | 4.22 |
| 8 | Труба канализационная | 125*2000 | 7.71 |
| 9 | Труба канализационная | 125*5000 | 18.34 |
| 10 | Труба канализационная | 150*500 | 3.64 |
| 11 | Труба канализационная | 150*1000 | 6.55 |
| 12 | Труба канализационная | 150*2000 | 11.94 |
| 13 | Труба канализационная | 150*3000 | 19.77 |
| 14 | Труба канализационная | 150*5000 | 27.95 |
| 15 | Труба канализационная | 200*500 | 5.97 |
| 16 | Труба канализационная | 200*1000 | 10.77 |
| 17 | Труба канализационная | 200*2000 | 19.36 |
| 18 | Труба канализационная | 200*5000 | 45.71 |
| 19 | Коліно | 100*15° | 1.62 |
| 20 | Коліно | 100*30° | 1.62 |
| 21 | Коліно | 100*45° | 1.62 |
| 22 | Коліно | 100*67° | 1.62 |
| 23 | Коліно | 100*87° | 1.62 |
| 24 | Коліно | 125*15° | 3.19 |
| 25 | Коліно | 125*30° | 3.19 |
| 26 | Коліно | 125*45° | 3.19 |
| 27 | Коліно | 125*67° | 3.19 |
| 28 | Коліно | 125*87° | 3.19 |
| 29 | Коліно | 150*15° | 3.95 |
| 30 | Коліно | 150*30° | 3.95 |
| 31 | Коліно | 150*45° | 3.95 |
| 32 | Коліно | 150*67° | 3.95 |
| 33 | Коліно | 150*87° | 3.95 |
| 34 | Коліно | 200*15° | 8.23 |
| 35 | Коліно | 200*30° | 8.23 |
| 36 | Коліно | 200*45° | 8.23 |
| 37 | Коліно | 200*67° | 8.23 |
| 38 | Коліно | 200*87° | 8.23 |
| 39 | Трійник | 100/100*45° | 3.90 |
| 40 | Трійник | 125/100*45° | 5.72 |
| 41 | Трійник | 125/125*45° | 6.00 |
| 42 | Трійник | 150/125*45° | 6.96 |
| 43 | Трійник | 150/150*45° | 7.53 |

| № | Найменування | Розмір, мм | Цена, евро |
|----|----------------|-------------|------------|
| 44 | Трійник | 200/150*45° | 11.96 |
| 45 | Трійник | 200/200*45° | 15.00 |
| 46 | Трійник | 100/100*87° | 3.90 |
| 47 | Трійник | 125/100*87° | 5.72 |
| 48 | Трійник | 125/125*87° | 6.00 |
| 49 | Трійник | 150/125*87° | 6.96 |
| 50 | Трійник | 150/150*87° | 7.53 |
| 51 | Трійник | 200/150*87° | 11.96 |
| 52 | Трійник | 200/200*87° | 15.00 |
| 53 | Муфта подвійна | 100 | 1.85 |
| 54 | Муфта подвійна | 125 | 2.47 |
| 55 | Муфта подвійна | 150 | 3.42 |
| 56 | Муфта подвійна | 200 | 6.66 |
| 57 | Муфта насувна | 100 | 1.59 |
| 58 | Муфта насувна | 125 | 2.40 |
| 59 | Муфта насувна | 150 | 3.28 |
| 60 | Муфта насувна | 200 | 6.14 |
| 61 | Заглушка | 100 | 0.71 |
| 62 | Заглушка | 125 | 1.00 |
| 63 | Заглушка | 150 | 1.48 |
| 64 | Заглушка | 200 | 3.16 |
| 65 | Редукція | 125*100 | 1.65 |
| 66 | Редукція | 150*100 | 2.40 |
| 67 | Редукція | 150*125 | 2.91 |
| 68 | Редукція | 200*150 | 4.18 |
| 69 | Ревізія | 100 | 17.47 |
| 70 | Ревізія | 125 | 19.49 |
| 71 | Ревізія | 150 | 25.06 |
| 72 | Ревізія | 200 | 41.26 |



адрес 08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская
Борщаговка, ул. Озерная, 10
тел. (044) 337-38-03, (063) 704-81-30
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28
email sales@smartclimate.com.ua
www <http://smartclimate.com.ua/>

Внутренняя бесшумная канализация SKOLAN, OSTENDORF

| № | Найменування | Розмір, мм | Цена, евро |
|----|--------------------|-------------|------------|
| 1 | Труба с раструбом | 56*150 | 2.11 |
| 2 | Труба с раструбом | 56*250 | 2.48 |
| 3 | Труба с раструбом | 56*500 | 3.59 |
| 4 | Труба с раструбом | 56*1000 | 5.33 |
| 5 | Труба с раструбом | 56*2000 | 11.27 |
| 6 | Труба с раструбом | 100*150 | 4.95 |
| 7 | Труба с раструбом | 100*250 | 6.19 |
| 8 | Труба с раструбом | 100*500 | 9.29 |
| 9 | Труба с раструбом | 100*1000 | 14.61 |
| 10 | Труба с раструбом | 100*2000 | 26.63 |
| 11 | Труба с раструбом | 125*150 | 7.06 |
| 12 | Труба с раструбом | 150*150 | 11.52 |
| 13 | Труба без раструба | 50*3000 | 17.46 |
| 14 | Труба без раструба | 100*3000 | 39.88 |
| 15 | Труба без раструба | 125*3000 | 57.96 |
| 16 | Труба без раструба | 150*3000 | 85.21 |
| 17 | Коліно | 50*15° | 2.35 |
| 18 | Коліно | 50*30° | 2.35 |
| 19 | Коліно | 50*45° | 2.35 |
| 20 | Коліно | 50*67° | 2.35 |
| 21 | Коліно | 50*87° | 2.35 |
| 22 | Коліно | 100*15° | 6.44 |
| 23 | Коліно | 100*30° | 6.44 |
| 24 | Коліно | 100*45° | 6.07 |
| 25 | Коліно | 100*67° | 6.56 |
| 26 | Коліно | 100*87° | 6.56 |
| 27 | Коліно | 125*15° | 18.95 |
| 28 | Коліно | 125*30° | 18.95 |
| 29 | Коліно | 125*45° | 18.95 |
| 30 | Коліно | 125*87° | 18.95 |
| 31 | Коліно | 150*15° | 25.64 |
| 32 | Коліно | 150*30° | 25.64 |
| 33 | Коліно | 150*45° | 25.64 |
| 34 | Коліно | 150*87° | 25.64 |
| 35 | Трійник | 50/50*45° | 4.95 |
| 36 | Трійник | 100/50*45° | 9.04 |
| 37 | Трійник | 100/100*45° | 12.88 |
| 38 | Трійник | 125/100*45° | 38.39 |

| № | Найменування | Розмір, мм | Цена, евро |
|----|-------------------------|-------------|------------|
| 39 | Трійник | 125/125*45° | 46.20 |
| 40 | Трійник | 150/100*45° | 54.37 |
| 41 | Трійник | 150/150*45° | 74.81 |
| 42 | Трійник | 50/50*67° | 4.95 |
| 43 | Трійник | 100/50*67° | 9.04 |
| 44 | Трійник | 10/100*67° | 12.88 |
| 45 | Трійник | 50/50*87° | 4.95 |
| 46 | Трійник | 100/50*87° | 9.04 |
| 47 | Трійник | 100/100*87° | 12.88 |
| 48 | Трійник | 125/100*87° | 38.39 |
| 49 | Трійник | 125/125*87° | 46.20 |
| 50 | Заглушка | 50 | 1.24 |
| 51 | Заглушка | 100 | 3.10 |
| 52 | Заглушка | 125 | 9.29 |
| 53 | Заглушка | 150 | 12.26 |
| 54 | Хрестовина | 100/100*87° | 63.66 |
| 55 | Хрестовина 2-х пл. | 100/100*87° | 62.55 |
| 56 | Переход на НТ трубу | 50 | 3.96 |
| 57 | Переход на НТ трубу | 125 | 20.06 |
| 58 | Муфта насувна | 50 | 4.83 |
| 59 | Муфта насувна | 100 | 7.06 |
| 60 | Муфта насувна | 125 | 10.03 |
| 61 | Муфта насувна | 150 | 11.39 |
| 62 | Муфта ремонтна | 50 | 2.97 |
| 63 | Муфта ремонтна | 100 | 7.18 |
| 64 | Муфта ремонтна | 125 | 17.09 |
| 65 | Муфта ремонтна | 150 | 23.28 |
| 66 | Ревізія | 50 | 10.75 |
| 67 | Ревізія | 100 | 17.09 |
| 68 | Ревізія | 125 | 40.25 |
| 69 | Ревізія | 150 | 79.76 |
| 70 | Редукція для SKOLAN | 100/50 | 4.33 |
| 71 | Редукція для SKOLAN | 125/100 | 15.73 |
| 72 | Редукція для SKOLAN | 150/100 | 21.18 |
| 73 | Редукція для SKOLAN | 150/125 | 23.04 |
| 74 | Компенсацийний патрубок | 100 | 10.03 |